

T SYSTEM

Leuningsysteem in inox

Système d'assemblage
de garde-corps en inox



T TESTAS

Jacobsveldweg 12 ■ 2160 Wommelgem
Tel.: 03 355 20 60 ■ Fax: 03 355 20 61
info@testas.be ■ www.testas.be
HRA: 287.394 ■ BTW: BE 0413.723.905




T - SYSTEM

T-System is een compleet gamma leuningcomponenten dat u wordt aangeboden door Testas. De componenten passen op de buis van $\text{Ø}42,4$ of $\text{Ø}33,7$ en worden bij montage gelijmd. Het kan gebruikt worden in woningen, openbare gebouwen en kantoren. De artikelen liggen bij Testas op voorraad en kunnen dus snel geleverd worden. Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

T - SYSTEM


T-System est une gamme complète d'éléments d'assemblage de garde-corps en inox qui vous est proposée par Testas. Les éléments s'adaptent aux tubes $\text{Ø}42,4$ ou $\text{Ø}33,7$ et le montage est collé. Le système s'applique dans le bâtiment, les endroits publics, les bureaux et les institutions. Les éléments sont de stock chez Testas et peuvent être livrés rapidement. Autres dimensions sur demande.



Alles in inox 304 geslepen K320
Tout en inox 304 poli G320


Verticale Leuningsteun Ø12, getapt M8 x M6
 Support de Rampe vertical Ø12, taraudé M8 x M6

REF	Ø	P	H
G474701	12	M8	M6




Verstelbare Leuningsteun Ø12, getapt M8 x M6
 Raccord de Rampe réglable Ø12, taraudé M8 x M6

REF	Ø	P	H
G774904	12	M8	M6




Leuningzadel, Buismontage, excl. Schroef M6
 Plaquette de Fixation, Montage Tubulaire, Vis M6 exclue

REF	Ø
G475204	42.4
G475214	33.7




Leuningdrager met 3 Gat en, zonder Zadel
 Support de Rampe avec 3 Trous, sans Plaquette de fixation

REF	B	H	ØD	Ød
G475908	75	50	58	14
G475915	75	75	58	12




Afdekrozet ø60 x12, met gat ø12,5
 Rosace ø60 x12, pour ø12,5

REF	ØD	Ød	H
G675501	60	12.5	12




Buisflens
Bride pour tube

REF	ØD
G574603	42.4
G574613	33.7




Afdekrozet ø105 x 25
Rosace ø105 x 25

REF	ØD	Ød	H
G675504	105	42.4	25
G675514	105	33.7	25




Scherp Bochtstuk 90°
Coude aigu 90°

REF	ØD	H
G574801	42.4 x 2	50




Vlak Bochtstuk 90°
Coude plat 90°

REF	ØD	H
G574802	42.4 x 2	50




Rond Bochtstuk 90°
Coude arrondi 90°

REF	ØD	H
G574803	42.4 x 2	50
G574813	33.7 x 2	40




Scherp Bochtstuk 45°
Coude aigu 45°

REF	ØD	H
G574804	42.4 x 2	44




T-Stuk
Pièce T

REF	ØD	H
G574805	42.4 x 2	60




Hoekverbindingstuk 90°
Raccord de coin 90°

REF	ØD	H
G574806	42.4 x 2	50




Verstelbaar Bochtstuk 180°
Coude réglable 180°

REF	ØD	H
G574808	42.4 x 2	27




Buisverbindingstuk
Raccord de tube

REF	ØD
G574901	42.4 x 2




Eindbocht 90°
Coude d'extrémité 90°

REF	ØD	H
G575001	42.4 x 2	62




Vlakke Eindstop
Bouchon d'extrémité plat

REF	ØD
G575101	42.4 x 2
G575111	33.7 x 2




Vlakke Eindstop met draadgat M8
Bouchon d'extrémité plat avec trou taraudé M8

REF	ØD	H
G575102	42.4 x 2	M8
G575112	33.7 x 2	M8




Gebolde Eindstop
Bouchon d'extrémité bombé

REF	ØD
G575103	42.4 x 2
G575113	33.7 x 2




Bolle Eindstop
Bouchon d'extrémité rond

REF	ØD
G575106	42.4 x 2



Dwars Staafhouder $\varnothing 12$, Buismontage ($\varnothing 42,4$)
 Support de Barre transversal $\varnothing 12$, Montage tubulaire ($\varnothing 42,4$)

REF	ØD	H
G774502	12	20




Halfronde Glasklem 50 x 40
 Pince à Verre demi-ronde 50 x 40

REF	D
G772601	vlak / plat
G772602	42.4



Halfronde Rubber 50 x 40
 Caoutchouc demi-rond 50 x 40

REF	
G772806	8.76



Vierkante Glasklem 45 x 45
 Pince à Verre carrée 45 x 45

REF	D
G772607	vlak / plat
G772608	42.4



Vierkante Rubber 45 x 45
 Caoutchouc carré 45 x 45

REF	
G772830	8.76

Lijm voor buisverbindingen
 Colle pour raccords tubulaire en inox
 Verbruik = +/- 1 ml per verlijming
 Consommation = +/- 1 ml par collage

REF	
G875952	50 ml

TESTAS

AL UW NON-FERRO EN
INOX ONDER ÉÉN DAK

VOS NON-FERREUX ET
ACIERS INOXYDABLES
SOUS UN SEUL TOIT

Jacobsveldweg 12 ■ 2160 Wommelgem
Tel.: 03 355 20 60 ■ Fax: 03 355 20 61
info@testas.be ■ www.testas.be
HRA: 287.394 ■ BTW: BE 0413.723.905